

EQUIPAMENTOS

ALAVANCA DE AÇO 1" X 1,00 mt.
ALAVANCA DE AÇO 2" X 2,00 mts. COM RODAS
ALICATE PRENSA TERMINAL HIDRÁULICO Y - 35 / COM MATRIZES (MALETA AZUL)
ALICATE PRENSA TERMINAL MECÂNICA Y - 29
ALICATE CORTA VERGALHÃO 36
ALICATE VOLT. AMPERÍMETRO
ALISADORA DE CONCRETO 36"
ALISADORA DE CONCRETO 46"
ASPIRADOR DE PÓ INDUSTRIAL (220V - TRIFÁSICO) PAT.3020
ASPIRADOR DE PÓ RESIDENCIAL
BANCADA DE FERRO DIVERSAS (MALÃO / BAÚ)
BETONEIRA 400 LITROS
BOMBA DE SUCÇÃO 2"
BOMBA AUTOESCOVANTE 3"
BOMBA PARA TESTE HIDROSTÁTICA ELÉTRICA ATÉ 100KG
BOMBA PARA TESTE HIDROSTÁTICA MANUAL ATÉ 100KG
BOMBA SUBMERSA 1"
BOMBA SUBMERSA 2"
BOMBA SUBMERSA 3" (LAMEIRA)
BOMBA SUBMERSA 4" (LAMEIRA)
BOMBA SUBMERSA 6"
BOMBA TIPO MANGOTE
BOMBA P10
BOMBA P80
CAIXA DE FERRAMENTAS CALDEREIRO (PADRÃO JALOMAQ)
CAIXA DE FERRAMENTAS MECÂNICO
CAIXA DE FERRAMENTAS MECÂNICO AJUSTADOR
CARREtilha
CARRINHO PARA TRANSPORTE DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO OU ACETILENO
CARRINHO PARA TRANSPORTE DOIS CILINDROS OXIGÊNIO / ACETILENO
CARRO PLATAFORMA COM 04 RODAS
CARRINHO TRANSPORTE
CARRO TROLEY PARA MONOVIA CAP. 1 TON
CARRO TROLEY PARA MONOVIA CAP. 2 TON
CARRO TROLEY PARA MONOVIA CAP. 3 TON
CARRO TROLEY PARA MONOVIA CAP. 5 TON
CHAVE CORRENTE TIPO JACARÉ ATÉ 12"
CHAVE CORRENTE TIPO JACARÉ ATÉ 4"
CHAVE CORRENTE TIPO JACARÉ ATÉ 6"
CHAVE DE IMPACTO A BATERIA 1/2
CHAVE DE IMPACTO A BATERIA 3/4
CHAVE DE IMPACTO ELÉTRICA - 20 COM ENCAIXE DE 1/2"
CHAVE DE IMPACTO ELÉTRICA COM ENCAIXE DE 1"
CHAVE DE IMPACTO ELÉTRICA COM ENCAIXE DE 3/4"
CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA COM ENCAIXE DE 1/2"
CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA COM ENCAIXE DE 3/4"

CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA COM ENCAIXE DE 1"
COMPACTADOR A GASOLINA
COMPRESSOR 04 LTS - PEQUENO
COMPRESSOR 100I (10PÉS) (120 PSI) (10PCM) (8 BAR)
COMPRESSOR 200L (20 pés) (175PSI) (20PCM (12 BAR)
COMPRESSOR PEQUENO 24L (120 PSI)
CORTADOR DE PAREDE
CONJUNTO DE MAÇARICO S/ CARRINHO S/ GARRAFA
CORTA FRIA DE 1" À 2" MARCA RIDGID
CORTA FRIA DE 1/8" À 1.1/4" MARCA RIDGID
CORTA FRIA DE 1/8" À 1.1/8" RIDGID
CORTA FRIA DE 2" À 4" MARCA RIDGID
CORTA FRIA DE 6" À 8" MARCA RIDGID
COOLER P/ MAQUINA DE SOLDA ALUMINIO
CURVADOR DE BANCADA MEC. 3/8" À 1.1/4" COM CANALETAS E ROLDANAS
CURVADOR DE TUBO MANUAL DE 1/2"
CURVADOR DE TUBO MANUAL DE 1/4"
CURVADOR DE TUBO MANUAL DE 3/4"
CURVADOR DE TUBO MANUAL DE 3/8"
CURVADOR DE TUBO MANUAL DE 5/16"
CURVADOR DE TUBO MANUAL DE 5/8"
CURVADOR HIDRÁULICO PARA TUBOS ATÉ 3" COM MATRIZES DE 1/2" À 3"
CURVADOR HIDRÁULICO PARA TUBOS ATÉ 6" COM MATRIZES DE 4" , 5" E 6"
DESANDADOR 5/8"
DESENGRUSTADOR PNEUMÁTICO TIPO AGULHA (MARCA : PAMPAS) mang. 1/2 ou 3/4
ENCERADEIRA DE PISO
DESENTUPIDORA MONOFÁSICA - MOD. TL-500
ESCADA EXTENSIVA ALUMINIO
ESCALA 0 À 1,5 MTS
ESMERIL DE BANCADA DE 6"
ESMERIL DE COLUNA DE 12"
ESTICADOR
ESTUFA COCHICHO
ESTUFA PARA CONSERVAÇÃO DE ELETRODO CAP. 200 Kgs. 300°C
ESTUFA PARA CONSERVAÇÃO DE ELETRODO CAP. 50 Kgs. 300°C
ESTUFA PARA SECAGEM DE ELETRODO CAP. 200 Kgs. 400°C
EXAUSTOR ELÉTRICO DIN. 500mm MONOFÁSICO
EXAUSTOR ELÉTRICO DIN. 600mm TRIFÁSICO
EXAUSTOR PNEUMÁTICO DIN. 1300 X 250mm
EXAUSTOR PNEUMÁTICO DIN.100mm X 800mm X 100mm
FRISADEIRA
FURADEIRA / PARAFUSADEIRA A BATERIA (1 CARREGADOR / 1 BATERIA)
BATERIA LOCAÇÃO A PARTE
FURADEIRA ELÉTRICA DE IMPACTO CAP. 5/8"
FURADEIRA ELÉTRICA CAP. ATÉ 1/2"
FURADEIRA ELÉTRICA CAP. ATÉ 3/8"

FURADEIRA ELÉTRICA COM BASE MAGNÉTICA 220v Volts. Até 5/8" (BROCA 8 A 16MM) SEM MANDRIL BROCA CÔNICA ATÉ 22MM
FURADEIRA ELÉTRICA COM BASE MAGNÉTICA <u>VONDER</u> (BROCA ANELAR OU CÔNICA)- MANDRIL 1/2 - SEM MANDRIL BROCA ATÉ 1" BROCA ESPECIAL (ANELAR) SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ÁGUA / ÓLEO
FURADEIRA ELÉTRICA DE BANCADA
FURADEIRA ELÉTRICA DE COLUNA
FURADEIRA PNEUMÁTICA 1/2"
GERADOR 3KVA
GERADOR 8/10KVA
GERADOR 13KVA
GUINCHO ELETRICO 500/1000 KG MOD. HA107-1 MOTOMIL
GRAMPO SARGENTO 12"
INVERSORA DE SOLDA TIG ALTA FREQUENCIA 200A
INVERSORA DE SOLDA ALUMÍNIO AC/DC - 200A COM TOCHA TIG COM GATILHO - REGULADOR A PARTE (INOX , AÇO CARBONO E ALUMINIO 220A)
INVERSORA DE SOLDA DE 130 A 150AMP. - ELETRODO (PORTATIL)
INVERSORA DE SOLDA DE 160 A 250AMP MONOFÁSICA - ELETRODO (PORTATIL)
INVERSORA DE SOLDA DE 250 TIG TRIFÁSICA / 275AMP. / 400AMP. ELETRODO (PORTATIL)
LAVA JATO - A GASOLINA
LAVA JATO - ELETRICA
LAVADORA / EXTRATORA DE LIMPEZA IPC 150
LIXADEIRA DE OCILAÇÃO (TREME -TREME)
LIXADEIRA DE TETO
LIXADEIRA ELÉTRICA DE 4.1/2"
LIXADEIRA ELÉTRICA DE 4.1/2" (HOMEM MORTO)
LIXADEIRA ELÉTRICA DE 7"
LIXADEIRA ELÉTRICA DE 7" (HOMEM MORTO)
LIXADEIRA PNEUMATICA 4.1/2" OU 5"
LIXADEIRA PNEUMATICA 7"
LIXADEIRA ELÉTRICA DE 9"
LIXADEIRA A BATERIA 4.1/2 "
LIXADEIRA POLITRIZ
LIXADEIRA TREME TREME
LUBRIFICADOR DE LINHA
MACACO MECANICO 15 TON.
LUBRIFICADOR DE LINHA - 4722
MACACO HIDRÁULICO CD 10 TON.
MACACO HIDRÁULICO CD 100 TON.
MACACO HIDRÁULICO CD 200 TON.
MACACO HIDRÁULICO CD 20 TON.
MACACO HIDRÁULICO CD 25 TON.
MACACO HIDRÁULICO CD 30 TON.
MACACO HIDRÁULICO VAZADO 30 TON.
MACACO HIDRÁULICO CD 50 TON.
MACACO HIDRÁULICO TIPO UNHA 10 TON. - ALTURA MAX. 240MM
MACACO TIPO GARRAFA 5 TON.

MACACO TIPO GARRAFA 8 TON.
MACACO TIPO GARRAFA 10 TON.
MACACO TIPO GARRAFA 25TON.
MACACO TIPO GARRAFA 50 TON.
MANGOTE
MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS
MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA - 430A. SEM. DE CABO DE SOLDA (GRANDE)
MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA - 600A.(GRANDE)COM 3MTS DE CABO DE SOLDA (GRAFITE)
MAQUINA DE SOLDA MULTIPROCESSOS 350/400AMP. (TIG / MIG / ELETRODO) TOCHA TIG /MIG E REGULADOR A PARTE
REGULADOR
TOCHA MIG ** SEM ACESSÓRIO **
TOCHA TIG ** SEM ACESSÓRIO **
MAQUINA DE SOLDA MIG C/ CABEÇOTE INTERNO MONOFÁSICA
MAQUINA DE SOLDA MIG C/ CABEÇOTE INTERNO
MAQUINA DE SOLDA MIG C/ CABEÇOTE EXTERNO - ATÉ ARAME 1.2MM
MAQUINA DE SOLDA TIG REFRIGERADA 300A COM COOLER
MAQUINA DE SOLDA TIG REFRIGERADA 300A SEM COOLER
MÁQUINA PLASMA (CUT 60)PARA CORTE DE CHAPA DE ATÉ 15MM (CORTA INOX ATÉ 11MM E AÇO CARBONO ATÉ 15MM)
MÁQUINA PLASMA (CUT 65)PARA CORTE DE CHAPA DE ATÉ 17MM (CORTA INOX ATÉ 14MM E AÇO CARBONO ATÉ 17MM)
MÁQUINA PLASMA (CUT 70)PARA CORTE DE CHAPA DE ATÉ 12MM - AR DIRETO (CORTA INOX ATÉ 6MM E AÇO CARBONO ATÉ 12MM)
MÁQUINA PLASMA (CUT 100 / HYPETERM / SUMIG) PARA CORTE DE CHAPA DE ATÉ 22MM (CORTA INOX ATÉ 18MM E AÇO CARBONO ATÉ 22MM)
MÁQUINA PLASMA (CUT 120) PARA CORTE DE CHAPA DE ATÉ 30MM (CORTA INOX ATÉ 24MM E AÇO CARBONO ATÉ 30MM)
MARTELETE ELÉTRICO SDS PLUS - 2,8KG (1 A 3KG) SEM PONTEIRA E TALHADEIRA
MARTELETE ELÉTRICO CAP. 5 KG. - SDS MAX COM PONTEIRA E TALHADEIRA
MARTELETE ELÉTRICO CAP. 11KG - SDS MAX
MARTELETE ELETRICO CAP.15Kg. - SEXTAVADO
MARTELETE ELÉTRICO CAP. 30kg. - SEXTAVADO
MARTELETE PNEUMATICO CAP. 5 KG
MARTELETE PNEUMATICO CAP.11Kg.
MARTELETE PNEUMATICO CAP. 30kg.
MARTELETE A BATERIA
MISTURADOR BR MOTORS MOD.RDFM140
MOITÃO PARA LEVANTAMENTO COM CAP. DE 1 TON.
MOITÃO PARA LEVANTAMENTO COM CAP. DE 15 TON.
MOITÃO PARA LEVANTAMENTO COM CAP. DE 2 TON.
MOITÃO PARA LEVANTAMENTO COM CAP. DE 20 TON.
MOITÃO PARA LEVANTAMENTO COM CAP. DE 23 TON.
MOITÃO PARA LEVANTAMENTO COM CAP. DE 3 TON.
MOITÃO PARA LEVANTAMENTO COM CAP. DE 5 TON.
MOITÃO PARA LEVANTAMENTO COM CAP. DE 6 TON.
MORSA MECÂNICA

MORSA P/ TUBO ATÉ 4"
MORSA P/ TUBO ATÉ 6"
MORSA P/ TUBO ATÉ 8"
MOTOR VIBRADOR ELÉTRICO (SEM MANGOTE)
MOTOR VIBRADOR GASOLINA (SEM MANGOTE)
NÍVEL A LASER
NÍVEL DE PRECISÃO LINEAR
VIBRADOR PORTATIL BOSCH
PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO MISTO MONOFÁSICO + TRIFÁSICO
PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO MONOFASICO
PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO
PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM PLUG 63A
PALETEIRA CAP.1.000KG C/ ELEV. 1,5MTS
PALETEIRA CAP.2.000KG C/ ELEV. 200mm
PERFURATRIZ CONCRETO (BROCA ATÉ 4")
PLACA VIBRATÓRIA 100KG
PLACA VIBRATÓRIA 140KG
PLACA VIBRATÓRIA 80KG
POLICORTE
POLICORTE MOTOR 1CV
POLIFUSORA
REBITADEIRA PARA PORCA - DE M4 ATÉ M10
RÉGUA DE PRECISÃO DE 1500mm
RÉGUA DE PRECISÃO DE 2000mm
REGULADOR
RELÓGIO COMPARADOR
RETIFICA ELÉTRICA 4.1/2 " 220v
RETIFICA ELÉTRICA 4.1/2 " HOMEM MORTO - 220v
ROSQUEADEIRA ELÉTRICA MOD. 535 DE 1/2" À 2" - 220V RIDGID MONO/TRIF.
ROSQUEADEIRA ELÉTRICA MOD. CARACOL DE 1/2" À 4" - 220V.MONOFASICA
SACA POLIA COM 02 GARRAS DE 120mm
SACA POLIA COM 02 GARRAS DE 160mm
SACA POLIA COM 02 GARRAS DE 225mm
SACA POLIA COM 02 GARRAS DE 300mm
SACA POLIA COM 02 GARRAS DE 425mm
SACA POLIA COM 03 GARRAS DE 120mm
SACA POLIA COM 03 GARRAS DE 160mm
SACA POLIA COM 03 GARRAS DE 225mm
SACA POLIA COM 03 GARRAS DE 300mm
SACA POLIA COM 03 GARRAS DE 425mm
SACA POLIA HIDRAULICO 3 GARRAS 425MM (10 TON.) (CILINDRO E BOMBA)
SEPARADOR DE FLANGE HIDRÁULICO 14 TON.
SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA MANUAL
SERRA CLIPPER A GASOLINA
SERRA CLIPPER MANUAL A GASOLINA
SERRA ELÉTRICA POLICORTE DE 12"

SERRA ELÉTRICA TICO - TICO 220v.

SERRA MARMORE

SERRA MÁRMORE MAKITA 7" (MAKITÃO)- MOD. 4107R

SERRA SABRE À BATERIA (COM 1 BATERIA)

BATERIA ADICIONAL

SERRA SABRE ELÉTRICA

SOPRADOR TÉRMICO

TALHA CATRACA CAMELONG CAP. 750 KG COM ELEVAÇÃO DE 1,5 MTS

TALHA CATRACA CAMELONG CAP. 750 KG COM ELEVAÇÃO DE 2,5 MTS

TALHA CATRACA CAMELONG CAP. 1,5 TON. COM ELEVAÇÃO DE 1,5 MTS

TALHA CATRACA CAMELONG CAP. 3 TON.

TALHA CATRACA CAMELONG CAP.6 TON.

TALHA DE CORRENTE CAP. 500 KG

TALHA DE CORRENTE CAP. 1 TON. ATÉ 05 MTS DE ELEVAÇÃO

TALHA DE CORRENTE CAP. 1 TON. COM ELEVAÇÃO MAIOR QUE 05 MTS

TALHA DE CORRENTE CAP. 2 TON. ATÉ 05 MTS DE ELEVAÇÃO

TALHA DE CORRENTE CAP. 2 TON. COM ELEVAÇÃO MAIOR QUE 05 MTS

TALHA DE CORRENTE CAP. 3 TON. ATÉ 05 MTS DE ELEVAÇÃO

TALHA DE CORRENTE CAP. 3 TON. COM ELEVAÇÃO MAIOR QUE 05 MTS

TALHA DE CORRENTE CAP. 5 TON. ATÉ 05 MTS DE ELEVAÇÃO

TALHA DE CORRENTE CAP. 10 TON. ATÉ 05 MTS DE ELEVAÇÃO

TARRACHA CATRACA RIDGID DE 1"

TARRACHA CATRACA RIDGID DE 1.1/2"

TARRACHA CATRACA RIDGID DE 1.1/4"

TARRACHA CATRACA RIDGID DE 1/2" BSP OU NPT

TARRACHA CATRACA RIDGID DE 2"

TARRACHA CATRACA RIDGID DE 3/4" BSP OU NPT

TARTARUGA PARA CORTE DE CHAPA OXIGÊNIO / ACETILENO / GLP

TARTARUGA PARA TRANSPORTE DE PEÇAS CAP. 20 TON. JG. C/04PÇ

TARTARUGA PARA TRANSPORTE DE PEÇAS CAP. 5 TON. - JG C/ 04PÇ

TARTARUGA PARA TRANSPORTE DE PEÇAS CAP. 8 TON. JG C/04PÇ

TERMOFUSORA

TIFOR CAP. 1,6 TON. COM CABO

TIFOR CAP. 3,2 TON. COM CABO

TOCHA GRAFITE

TOCHA REFRIGERADA ** SEM ACESSÓRIO **

TOCHA TIG ** SEM ACESSÓRIO **

TORQUIMETRO DE ESTALO CAP. 140 A 760 Nm COM ENCAIXE DE 3/4"

TORQUIMETRO DE ESTALO CAP. 750 À 2000 Nm COM ENCAIXE DE 1"

TORQUÍMETRO DE ESTALO GEDORE 20 - 120 Nm ENCAIXE DE 1/2"

TORQUÍMETRO DE ESTALO TIPO CATRACA 140 - 760 Nm ENCAIXE DE 3/4"

TORQUÍMETRO DE ESTALO TIPO CATRACA 1500 - 3000 Nm ENCAIXE DE 1.1/2"

TORQUÍMETRO DE ESTALO TIPO CATRACA 200 - 810 Nm ENCAIXE DE 3/4"

TORQUÍMETRO DE ESTALO TIPO CATRACA 40 - 200 Nm ENCAIXE DE 1/2"

TORQUÍMETRO DE ESTALO TIPO CATRACA 50 - 300 Nm ENCAIXE DE 1/2"

TORQUÍMETRO DE ESTALO TIPO CATRACA 500 - 1000 Nm ENCAIXE DE 3/4"

TORQUÍMETRO DE ESTALO TIPO CATRACA 500 - 2000 Nm ENCAIXE DE 1"

TORQUÍMETRO DE ESTALO TIPO CATRACA 750 - 2000 Nm ENCAIXE DE 1"

TRANSFORMADOR DE ENERGIA DE 30 KVA

TRANSFORMADOR DE ENERGIA DE 45 KVA - 440V P 220V

TRANSFORMADOR DE ENERGIA DE 5 KVA

TRENA À LASER 30 METROS BOSCH

VIBRADOR ELÉTRICO PORTATIL